

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Ленты, пластины, комплектующие



ЛИДЕР В ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Компания Jessup® более 60 лет производит профессиональные самоклеящиеся противоскользящие материалы, которые поставляются в 56 стран.

Многие материалы, производимые компанией, являются уникальными и разработаны для специальных условий применения.

Компания Jessup производит большой ассортимент противоскользящих покрытий для профессионального спортивного оборудования.

Противоскользящая продукция может быть представлена как в различных стандартных формах и размерах, так и согласно вашим требованиям и чертежам.

Для торговых сетей разработана версия популярных противоскользящих лент шириной 2,5 и 5 см, длиной 3 м в блистерной упаковке.

С 2008 года для России, стран СНГ и восточной Европы продукция под торговой маркой Jessup® производится в Российской Федерации.





Абразивный, прорезиненный, виниловый

Вся противоскользящая продукция под торговой маркой Jessup® делится на абразивную, прорезиненную, виниловую и предназначена для применения в зависимости от назначения, поверхностей для нанесения и условий эксплуатации.

Все материалы разработаны для коммерческого использования в соответствии с международными стандартами и могут применяться в качестве дополнительного обеспечения безопасности на серийно выпускаемой продукции, в сфере производственной безопасности и быту.

Серия	Особые свойства
3100 Safety Track® Абразивный	Универсальная серия для большинства видов коммерческого применения.
3200 Safety Track® Абразивный	Износостойкая серия для мест с большой проходимостью и с воздействием химических сред.
3300 Safety Track® Абразивный	Цветная серия для большинства видов применения, дизайна и выделения опасных зон.
3375/3336 Safety Track® Абразивный	Офисная серия , обладает скругленным абразивом, позволяющим мыть обычной тряпкой.
3400 Safety Track® 7560/7560-R Glo Brite®	Фотолюминесцентная серия для выделения опасных зон в темноте.
3700/3760 Safety Track® Абразивный	Формуемая серия на основе алюминия для применения на неровных поверхностях.
3800 Safety Track® Абразивный	Военная серия для крайне тяжелых условий эксплуатации, супер износостойкость.
3500 Safety Track® Прорезиненный	Водостойкая серия для применения в бассейнах, душевых, на лодках, водной технике, тренажерах в фитнес-центрах и т.п.
3600 Safety Track® Прорезиненный	Износостойкая водостойкая серия для применения в бассейнах, душевых, на лодках, водной технике, тренажерах в фитнес-центрах и т.п.
4100 Flex Track® Виниловый	Водостойкая серия для применения в чашах ванн, бассейнах, банях и других влажных местах.
4200 Flex Track® Виниловый	Водостойкая серия с повышенной износостойкостью для применения в душевых, влажных местах, лестницах частных домов и т.п.

Safety Track® 3100 (универсальный)

Safety Track® 3100 - это самоклеющийся абразивный противоскользящий материал, разработанный для использования на большинстве различных гладких и скользких поверхностей, как на улице, так и в помещениях.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: Материал имеет мелкозернистую структуру и повышенную плотность нанесения (80 Grit), что обеспечивает самый высокий показатель сопротивления скольжению среди аналогов и позволяет применять его на гладкие радиусные поверхности.

Данная серия является самой легкой среди аналогичных материалов в мире, поэтому материал успешно применяется в авиастроении, а из-за высокой стойкости материала к соленой воде – в кораблестроении.

 **Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.**

Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета



Jessup The Original®
Материал используется профессиональными спортсменами по всему миру



Jessup 2017

Safety Track® 3100 - это самый популярный и универсальный противоскользящий материал, так как может использоваться начиная от нефтяных платформ, всех видов транспорта, тяжелого оборудования, до спортивных тренажеров, техники для отдыха, лестницы в частном доме.

Safety Track® 3200 (износостойкий)

Safety Track® 3200 – самоклеющийся абразивный противоскользящий материал с повышенной износостойкостью и сопротивлением к агрессивным химическим средам, разработанный для длительного внутреннего и наружного применения на сельскохозяйственной технике, буровых платформах, нефтекомплексах, в промышленных объектах различного назначения, гаражах и т.п.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: Материал имеет крупнозернистую структуру и относительно низкую плотность нанесения (46 Grit), что обеспечивает высокую износостойкость материала и легкую очистку.

Клеевой состав и компоненты конструкции обладают высоким сопротивлением воздействиям химически агрессивных сред, маслам, бензину и керосину и т.п.

 **Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.**


Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета



Jessup® Safety Track® 3200
лучший выбор для уличных входных зон в условиях применения различных реагентов в зимний период.



Jessup 2017

Safety Track® 3200 - это идеальный материал для применения в местах, где есть возможность разлива нефтепродуктов, жира, масел, воздействия химических реагентов и растворителей. Материал имеет повышенную износостойкость.



Safety Track® 3375&3336 (офисный)

Safety Track® 3200 – противоскользящий абразивный самоклеящийся материал, разработанный для длительного использования в местах с интенсивной проходимостью в легкой, средней и тяжелой обуви на внутренних лестницах, пандусах, наклонных поверхностях и т.д. в офисах, магазинах и других общественных помещениях.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: материал имеет скругленные абразивные частицы (46Grit), что позволяет проводить влажную уборку обычной тряпкой. Наличие желтого цвета дает возможность выделять края ступеней, пороги, пандусы опасные зоны и маркировать на полу траекторию открытия дверей.

 **Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.**



Jessup® Safety Track® 3375
уникальный материал для применения в общественных помещениях, где необходима влажная уборка.



Jessup 2017

Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета



Safety Track® 3300 (цветной)

Safety Track® 3300 – это универсальный цветной самоклеющийся абразивный противоскользящий материал для различных уличных и внутренних гладких поверхностей, разработанный для выделения опасных зон и интерьерных решений.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: Материал имеет мелкозернистую структуру и повышенную плотность нанесения (80 Grit), что обеспечивает высокий показатель сопротивления скольжению и позволяет применять его на гладкие радиусные поверхности. Серия насчитывает 18 различных цветов, которые были разработаны в соответствии с международными стандартами.

 **Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.**


Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета



Jessup® Safety Track® 3335

Применяется для выделения краев ступеней, пандусов в соответствии с Федеральной программой «Доступная среда»



Jessup 2017

Safety Track® 3360 и 3365 – специальная сигнальная расцветка для выделения постоянных и временных опасных зон на транспорте, оборудовании, в производстве, логистических комплексах и т.д.

Safety Track® & Glo Brite® 3400/ 7560RU/ 7560RU-R (фотолюминесцентные)

- **Jessup® Safety Track® 3400** - фотолюминесцентный противоскользящий абразивный самоклеящийся материал с зернистостью 60Grit, разработанный для выделения опасных зон в темноте и предотвращения скольжения на гладких и ровных поверхностях.
Safety Track® 3420 – яркость и длительность свечения: 56/ 7 mcd/m2, от 6 часов;
- **Jessup® GloBrite® 7560RU-R** – износостойкий фотолюминесцентный неабразивный самоклеящийся материал, разработанный для выделения опасных зон в темноте на ребристых и неровных поверхностях.
GloBrite® 7560RU-R – яркость и длительность свечения: 350/ 27,5 mcd/m2, от 30 часов;
- **Jessup® GloBrite® 7560RU** – износостойкие неабразивные самоклеящиеся фотолюминесцентные ленты, знаки, разметка с любыми надписями и маркировкой, предназначенные для предупреждения и выделения опасных зон в темноте на гладких и ровных поверхностях. (Имеют противоскользящий эффект).
GloBrite® 7560RU – яркость и длительность свечения: 200/ 25 mcd/m2, от 24 часов.

 **Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.**

Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета

3420 (6 часов)	3450 (24 часа)	7560RU (24 часа)	7560RU-R (30 часов)
--------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------



Jessup 2017



Фотолюминесцентные материалы Jessup® изготавливаются с применением безопасных природных люминофоров, которые накапливают энергию от любого источника освещения и длительное время светятся в темноте.

Safety Track® 3700 (формуемый)

Safety Track® 3700 – износостойкий самоклеющийся абразивный противоскользящий материал (60 Grit) на алюминиевой основе, предназначенный для длительного внутреннего и наружного применения на различных неровных и рифленых поверхностях. Применяется на различной технике, буровых платформах, нефтекомплексах, в промышленных объектах различного назначения и т.п.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: благодаря алюминиевой основе, материал приклеивается на рифленые, неровные и криволинейные поверхности, принимая ее форму.

 **Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.**

Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета



internet: www.jessup.ru e-mail: info@jessup.ru



Jessup® Safety Track® 3710 & 3760 - лучший выбор для рифленых и неровных поверхностей. Благодаря толщине алюминиевой основы и размеру зерна, материал имеет большую износостойкость чем аналоги.



Jessup 2017

Safety Track® 3700 успешно применяется на оборудовании тяжелого машиностроения, всевозможных конвейерах, на площадках и лестницах пожарных машин и различных цистерн. Наибольшую популярность материал завоевал на авиатранспорте и аэродромных вспомогательных машинах и оборудовании.





Jessup® Safety Track® 3800 - лучший выбор для техники, которая эксплуатируется в экстремальных условиях эксплуатации: военная техника, пожарные автомобили, морские и речные суда, сельскохозяйственная техника и т.п.

Safety Track® 3800 (military)

Safety Track® 3800 – это наиболее износостойкий самоклеющийся абразивный противоскользящий материал (36 Grit), предназначенный для длительного применения на авиа, морской и сухопутной военной технике.

Материал протестирован и одобрен к применению на военных судах и технике ВМФ США (NAVSEA Approval #05S/2014-162).

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: материал имеет особо сильные адгезивные, износостойкие и противоскользящие свойства и разработан для экстремальных условий эксплуатации в агрессивных природных средах.



Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.



Jessup 2017

Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета



Safety Track® 3500 (прорезиненная)

Safety Track® 3500 – влагостойкий прорезиненный неабразивный самоклеющийся противоскользящий материал, предназначенный для хождения босиком, в легкой, средней и тяжелой обуви. Материал разработан для длительной эксплуатации в местах с повышенной влажностью, воде и под водой.

Применение: лодки, водная техника, бассейны, спуски и зоны вокруг бассейнов.
Особое применение: рукоятки различных инструментов и оружия, а также противоскользящие наклейки на различные гаджеты.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: материал имеет высокий коэффициент трения с резиной, пластиком и кожей человека как в обычной, так и влажной среде.

Благодаря уникальной конструкции и составу, материал выдерживает тяжелые нагрузки и экстремальные условия эксплуатации.

Safety Track® достаточно эластичен, чтобы использоваться для различной оклейки инструментов и приспособлений.

В своем составе материал имеет антибактериальную составляющую.



Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.

Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета



Одним из неоспоримых преимуществ Jessup® Safety Track® 3500 является эластичность, которая позволяет применять материал на всевозможных рукоятках инструментов, приспособлений, гаджетов и даже оружия, для придания лучшей эргономики и надежного удержания предметов в руках.



Jessup 2017

Safety Track® 3500 идеально подходит для бассейнов, душевых, лодок, водной техники и т.п. где часто ходят как босиком, в резиновых тапочках, так и в обуви при обслуживании и уборке. По итогам тестирования с 2005 года материал стал применяться на серийно выпускаемых лодках компании TERHI BOATS INC.



Safety Track® 3600 (прорезиненная износостойкая)

Safety Track® 3600 – это влагостойкий прорезиненный неабразивный самоклеющийся противоскользящий материал, который сочетает в себе все преимущества серии Safety Track® 3500, но при этом имеет намного более высокую износостойкость из-за большей плотности материала и толщины.

Материал предназначен для хождения босиком, в легкой, средней и тяжелой обуви, также разработан для длительной эксплуатации в местах с большой проходимостью, с повышенной влажностью, воде и под водой.

Применение: лодки, водная техника, бассейны, спуски и зоны вокруг бассейнов, различные спортивные тренажеры и т.п..

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: материал имеет высокий коэффициент трения с резиной, пластиком и кожей человека как в обычной, так и влажной среде.

Благодаря уникальной конструкции и составу, материал выдерживает тяжелые нагрузки, высокую проходимость и экстремальные условия эксплуатации.

В своем составе материал имеет антибактериальную составляющую.



Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.

Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета



Jessup® Safety Track® 3600 – это один из уникальных продуктов компании, который применяется не только в бассейнах, лодках, складах и т.п., но даже на модельных туфлях от самых известных брендов мира.



Jessup 2017

Safety Track® 3600 подходит для использования на погрузочно-разгрузочных платформах, пандусах, рампах на транспорте, складах и т.п., где воздействие абразивных материалов на катки тележек может быть губительно. Также материал широко используется в конюшнях и на транспорте перевозящих лошадей.



Flex Track® 4100 (влагостойкая)

Flex Track® 4100 – это влагостойкий неабразивный самоклеющийся противоскользящий материал с текстурированной поверхностью, который предназначен для хождения босиком, в легкой и средней и обуви.

Материал разработан для длительной эксплуатации в местах с повышенной влажностью, воде и под водой.

Применение: чаши ванн, душевые кабины, бани, лестницы в частных домах, различные спортивные тренажеры и т.п..

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: материал имеет высокий коэффициент трения с резиной, пластиком и кожей человека как в обычной, так и влажной среде.

Благодаря специальной мелкой текстуре и влагостойкости, материал часто применяется в чаше ванн, предотвращая скольжение на гладкой поверхности, покрытой остатками мыльных растворов, при этом позволяет комфортно принимать ванну.

В своем составе материал имеет антибактериальную составляющую.



 **Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.**

Типы нагрузок



Средства очистки

Стандартные цвета



Jessup® Flex Track® 4100 – одно из самых эффективных решений для устранения возможности поскользывания и падения на межэтажных лестницах коттеджей из-за скользких лакированных, каменных или покрытых керамической плиткой ступеней.



Jessup 2017
02021918.com

Safety Track® 4100 подходит для использования на мебели (например, детские двуярусные кровати), на различных приспособлениях и аппаратуре, предназначенных для водных процедур в санаториях, на конвейерах в пищевой промышленности.





Jessup® Flex Track® 4200 – успешно применяется в номерах гостиниц для предотвращения травматизма в душевых и дополнительного брендирования номеров. (Возможно размещение рекламы и логотипа на материале). По отзывам гостиничных комплексов, при таком применении сокращается износ и стирка полотенец.

Flex Track® 4200 (влагостойкая)

Flex Track® 4200 – это износостойкий влагостойкий неабразивный самоклеющийся противоскользящий материал с сильной текстурированной поверхностью, который предназначен для хождения босиком, в легкой и средней обуви.

Материал разработан для длительной эксплуатации в местах с повышенной влажностью, в воде и под водой.

Применение: душевые кабины, полы в ваннах и душевых, бани, лестницы в частных домах, различные спортивные тренажеры, мебель, пищевое производство и т.д.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: материал имеет высокий коэффициент трения с резиной, пластиком и кожей человека как в обычной, так и влажной среде.

Благодаря крупной текстуре и влагостойкости материал часто применяется в душевых кабинках, на полах в ваннах и душевых, банях и т.п., предотвращая скольжение на гладкой поверхности, покрытой остатками мыльных растворов.

В своем составе материал имеет антибактериальную составляющую.



Материал может поставляться в различных лентах, полосах, пластинах и плоских геометрических формах по чертежам заказчика.



Jessup 2017


Типы нагрузок



Средства очистки



Стандартные цвета






Safety Track® 4200 подходит для размещения рекламы на полу и стенах в душевых, раздевалках, в чашах и на бортах бассейнов в фитнес клубах, банных комплексов и даже крупных торговых центров с большой проходимостью.


Алюминиевые профили для ступеней Jessup® 9003 и 9004

Предназначены для надежного монтажа лент Jessup® Safety Track® на сложные поверхности ступеней лестниц в любую погоду.

- Благодаря специальной конструкции снижают износ лент в 4 раза;
- Установка и использование при температурах от – 50°C до + 70°C;
- Применяется на поврежденных и требующих реконструкции или ремонта лестницах;
- Крепление к поверхности механическое или при помощи специальной двухсторонней клейкой ленты;
- Позволяет выделять края ступеней при использовании противоскользящих черных, цветных или фотолюминесцентных лент в одной комбинации;
- Защищает края ступеней от износа;
- Изготавливаются из первичного алюминия и имеют великолепный внешний вид.



Профиль алюминиевый Jessup® 9004



Профиль алюминиевый Jessup® 9003




Таблица стандартных форм и размеров противоскользящих материалов Jessup®

В таблице указаны стандартные размеры лент и пластин противоскользящих материалов, которые постоянно имеются на складе компании.

Также по вашим чертежам наша компания может произвести противоскользящие полосы, ленты, пластины и другие сложные плоские геометрические формы с необходимыми вам размерами.

На неабразивные противоскользящие материалы серий 3500, 3600, 4100 и 4200 могут быть нанесены стойкие к истиранию изображения (логотипы, различные надписи, предупреждающие пиктограммы и т.д.)

Наименование/размер/описание / количество в упаковке	Safety Track® 3100 (Универсальный)	Safety Track® 3200 (Износостойкий)	Safety Track® 3375/3336 (Офисный)	Safety Track® 3360 (желто/черный)	Safety Track® 3300 (Цветной)	Safety Track® 3400 (Фотолюм.)	Safety Track® 3710/3760 (Формуемый)	Safety Track® 3800 (Military)	Safety Track® 3500 (Прорезиненный)	Safety Track® 3600 (Прорезиненный)	Flex Track® 4100 (Влагостойкий)	Flex Track® 4200 (Влагостойкий)
Блистерная упаковка для розницы												
2,5см. x 3.0м. Roll (Блистерная упаковка)	●	●	●	●	●	●			●		●	●
5,0см. x 3.0м. Roll (Блистерная упаковка)	●	●	●	●	●	●			●		●	●
Стандартная упаковка ролей												
2,5см. x 18,288м. Roll (12 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
5,0см. x 18,288м. Roll (6 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7,5см. x 18,288м. Roll (4 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10,0см. x 18,288м. Roll (3 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15,0см. x 18,288м. Roll (2 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
55,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
60,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
65,0см. x 18,288м. Roll (1 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Пластины												
Пластина круглая д.3см. (10 шт/уп)	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Пластина круглая д.5см. (10 шт/уп)	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Пластина круглая д.7см. (10 шт/уп)	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Пластина 14см.х 14см. скругленные углы (10 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Пластина 17см.х 17см. скругленные углы (6 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Пластина 27см.х 27см. скругленные углы (4 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Пластина 43см.х 43см. скругленные углы (4 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Пластина 15см.х 60см. скругленные углы (5 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пластина 30см.х60см. скругленные углы (5 шт./уп.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Jessup в России и странах СНГ



С 2008 года для России, стран СНГ и восточной Европы продукция под торговой маркой Jessup® производится в Российской Федерации.

Наша компания производит:

- **Jessup® Safety Track® и Flex Track®** - противоскользящие материалы в различных стандартных формах (оптовые роли, ленты, пластины, проступи), а также комплектующие сложных форм по чертежам заказчиков для промышленного и коммерческого применения;
- **Jessup® GloBrite®** - элементы фотолюминесцентных систем безопасности любой сложности (планы эвакуации, знаки безопасности, линейная разметка, напольная маркировка, обозначение опасных зон и т.п., в соответствии с международными и национальными стандартами), а также знаки и разметка IMO для морских судов;
- **Jessup® Industrial Safety®** - различные знаки, обозначения, напольные указательные элементы и маркировку, в том числе по программе «Доступная среда» для общественных и торговых зданий, индустриального применения с высокой проходимостью или сложными условиями эксплуатации.

Большой ассортимент складских запасов исходных материалов, наличие высококлассного оборудования и поддержка инженерного центра компании, позволяют выполнять практически любые задачи клиентов.

Наши специалисты могут порекомендовать вам подходящую продукцию под ваши условия эксплуатации или особые требования к материалам, а также осуществить разработку абсолютно нового материала по вашим специфическим требованиям.



Jessup® Glo Brite®

Профессиональные фотолюминесцентные материалы и элементы эвакуационных систем

Jessup® Glo Brite® - это профессиональные элементы фотолюминесцентных эвакуационных систем (планы эвакуации, знаки безопасности, линейная разметка, напольная маркировка, обозначения опасных зон и т.п.), применяемые в зданиях и сооружениях, морском, речном, железнодорожном и авиа транспорте.

Продукция Jessup® Glo Brite® разрабатывается и изготавливается в зависимости от назначения, условий эксплуатации, специфики поверхностей и т.п. , в строгом соответствии с международными, национальными и отраслевыми стандартами.

Наличие уникальных конструкторских решений, собственного производства и многолетнего опыта позволяет создавать элементы фотолюминесцентных эвакуационных систем любой сложности.

Наряду с серийно выпускаемым ассортиментом товаров, фотолюминесцентная продукция может быть изготовлена согласно вашим условиям эксплуатации, техническим требованиям или чертежам.

В 2014 и 2015 году на Международном салоне «Комплексная безопасность» продукция Jessup® Glo Brite® дважды была награждена золотой медалью в номинации «Гарантия качества и безопасности» и дипломом в номинации «Лучшие комплексные решения в области пожарной безопасности».



Jessup® Industrial Safety®

Знаки, таблички, маркировка и разметка опасных зон

Jessup® Industrial Safety® - это различные самоклеящиеся графические обозначения, маркировка и разметка, которые изготовлены из уникальных материалов и могут быть размещены на нестандартных поверхностях или в сложных условиях эксплуатации.

Побелка, краска, плитка, бетон, кирпич, камень, асфальт и брусчатка – это далеко не полный перечень поверхностей, на которых продукция Jessup® Industrial Safety® применяется без дополнительных приспособлений или аксессуаров.

В ассортиментный перечень продукции входят элементы, которые размещаются на:

- проезжих и пешеходных частях улиц, складских помещений, цехов и т.п.,
- полах, стенах, влажных помещениях, пищевых производств, моек и бассейнов;
- ступенях, порогах и других опасных местах на полу в зданиях и сооружениях с большой проходимостью;
- на стенах, низких притолоках, конструкциях для обозначения мест где можно травмировать голову.

Продукция Jessup® Industrial Safety® может быть представлена как в различных стандартных формах и размерах, так и согласно вашим требованиям и чертежам.



ПРИГЛАШАЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!

Компания Jessup – это 100% клиент-ориентированная компания, которая предлагает разработанные пакеты услуг, сервис и специальные цены для всех категорий клиентов.

Для торговых, сервисных и монтажных организаций мы предлагаем специальные условия сотрудничества, которые позволяют начать работу с нашей компанией на выгодных условиях. Для наших клиентов всегда неизменно: широкий ассортимент, постоянное наличие на складе, а также высокое качество продукции Jessup®.

Сотрудничество с различными производственными компаниями, которые применяют нашу продукцию на своих изделиях – это одно из важных направлений нашей работы. Среди наших клиентов есть не только известные бренды и производители, но и небольшие фирмы и предприниматели, которые выпускают единичные изделия. Поэтому, при покупке оборудования, мы отдаем предпочтение технологиям, позволяющим делать как многотысячный тираж, так и одно пилотное изделие. Также, для производственных компаний существует система скидок, позволяющая даже единичное изделие изготовить наиболее выгодно.

Благодаря инновационному инженерному центру и высоким производственным возможностям Jessup Manufacturing Company, мы можем предложить Вам совместную разработку принципиально новых материалов для вашей производственной деятельности. Исследования, уникальные технологии, возможность получения образцов для испытаний и индивидуальный подход – это малая часть того, что получает каждый клиент обращаясь к нам за новыми материалами.

Присоединяйтесь к нам!